





SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
 str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
 tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md




Titulară a Ordinului
 „Gloria Muncii”
 12.12.2012



Certificat Nr.085C
 ISO 9001



Certificat Nr.027M
 ISO 14001



Certificat Nr.015HS
 OHSAS 18001



Certificat Nr.002En
 ISO 50001

Invitație de participare Nr. 76 din 30.07 2018

Denumire concurs: Resistematizarea încăperilor din incinta sediului central al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, etajul 1, str. Albișoara 38, mun. Chișinău
Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chișinău”

SECȚIUNEA 1. Informații despre contractant

- 1.1. **Adresa și contacte:** MD-2005, or. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md
- 1.2. **Coduri de identificare:** c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920.
- 1.3. **Rechizite bancare:** IBAN MD12PR 00225116675001498, B.C. „ProCreditBank” S.A. or. Chișinău.

SECȚIUNEA 2. Detalii contract:

- 2.1. **Tipul achiziției:** Lucrări de construcție.
- 2.2. **Obiectul achiziției:** Lucrări de resistematizare a încăperilor din incinta sediului central al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, etajul 1, str. Albișoara 38, mun. Chișinău. Lucrări generale de construcție.
- 2.3. **Lista cu cantitățile de lucrări se anexează.** Anexa nr.1.
- 2.4. **Condiții generale:**
 - Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;
 - Pentru executarea lucrărilor vor fi utilizate materiale de calitate superioară, cu prezentarea documentelor de proveniență a materialelor;
 - Coloristica va fi aprobată de către Beneficiar;
 - Lucrările vor fi executate în coordonare/paralel cu alți antreprenori;
 - Termenul de garanție – 3 ani din data recepției lucrărilor.
- 2.5. **Sursa de finanțare:** surse financiare proprii.

SECȚIUNEA 3. Condiții de participare

3.1. Condiții financiare:

- **Modalitatea de plată:** propunerea financiară trebuie să includă un sistem flexibil de achitări. Nu se va accepta achitarea în avans. Se va negocia o vacanță de plată de 30-60 de zile din momentul apariției obligațiunii de plată. Dacă formula de apreciere a clasamentului va include componenta respectivă, aceasta se va lua în calcul.

- **Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA.** Ofertele în care moneda utilizată va fi alta, vor fi recalculat, cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de către BNM pentru data deschiderii ofertelor.
 - **Aplicarea TVA:** În situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA și ofertantul sau importatorul este plătitor de TVA, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată și valoarea totală a TVA, care va fi facturată;
 - **Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente livrării:** Toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.
- 3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:**
- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul 24/2017);
 - Formular informații generale despre ofertant (conform anexei nr. 7 la Regulamentul 24/2017);
 - Formular experiență similară ultimii 3 ani, după caz și pentru angajații calificați (conform anexei nr. 8 la Regulamentul 24/2017);
 - Formular declarație privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul 24/2017);
 - Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 - Propunerea financiară va include obligatoriu devizul de cheltuieli, însoțit de catalogul de prețuri unitare (F3, F5, F7);
 - Copia licenței de activitate;
 - Scrisoarea-garanție privind dispunerea de mijloace de transport și mecanisme, proprii sau contractate, cu specificarea listei și informației despre acestea;
 - Certificate de atestare tehnică a angajaților;
 - Alte documente ce țin de prezenta invitație de participare, care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.

3.3. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

3.4. Termenul de executare a lucrărilor: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.

3.5. Valabilității ofertei: Se solicită a fi minim 60 zile de la data limită a depunerii ofertei.

3.6. Prezentarea și înregistrarea ofertelor:

- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează a fi depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cancelarie, bir. 311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: *Întreprinderea „_____” depune prezenta ofertă pentru participarea la licitația pentru achiziționarea _____, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.* Numele, prenumele, telefonul mobil, email-ul persoanei responsabile;
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere și în ordinea cronologică a primirii acestora.

3.7. Termen limită pentru primirea ofertelor: până la 14.08.2018, ora 10:00.

3.8. Comisia de licitație nu acceptă oferta dacă:

- este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
- nu conține informația solicitată în invitația de participare, sau nu corespunde cerințelor stipulate în aceasta;
- ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare.

SECȚIUNEA 4. Procedura

4.1. Tipul procedurii: licitație deschisă.

4.2. Deschiderea ofertelor: sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, or. Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) sau/și e-mail. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sunt admise.

4.3. Examinarea ofertelor:

Ofertele vor fi examinate în două etape:

- Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea și calificarea ofertelor pe aspectele de calitate și condiții contractuale, cerințele pentru care sunt stipulate în prezenta invitație de participare;
- Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare.
- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans și ofertele care nu prevăd o vacanță de plată (vezi pct. 3.1);
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-si crea astfel anumite obligații față de ofertanți.

4.4. Criterii de atribuire: Cel mai bun preț.

4.5. Formula de apreciere a poziției fiecărei ofertei în clasament:

Preț - max. 100% sau 100 pct. Ofertei care conține cel mai bun preț i se va acorda punctajul maxim, iar celelalte oferte li se va acorda cu câte un punct mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț. În scopul evaluării, prețul luat în calcul se consideră valoarea totală de deviz, fără TVA, conform tabelului cu cantitățile de lucrări din anexa nr.1 la invitația de participare.

4.6. Înștiințarea privind rezultatul licitației: se expediază în termen de până la 3 zile din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitație.

SECȚIUNEA 5. Informații suplimentare

5.1. Anunțuri publicate anterior privind același contract: nu.

5.2. Persoane de contact:

- Referitor la obiectul achiziției: Alexandru Surunceanu, inginer la supraveghere tehnică, Sectorul investiții, tel: (022) 256-953;
- Referitor la procedura de organizare a licitației: Nicolae Ranga, secretar al Comisiei de licitație, tel: (022) 256-797, fax: (022) 256-728, email: sap@acc.md

**Lucrari de resistematizare a
incaperilor din incinta sediului
central al S.A. "Apa-Canal
Chisinau", etajul 1. str.
Albisoara 38 mun. Chisinau.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini
Lucrari generale de constructii**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Licrari interioare				
		1.1. Pereti				
1	CD57A apl	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m - устройтво перегородок BCA	100m2	1,112		
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - крепления перегородок	kg	8,90		
3	CD70A apl	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - кладка из блоков BCA	m3	0,48		
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	77,60		
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,15		
		1.2. Finisarea interioara				
		1.2.1. Pereti				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	490,46		

7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	423,00		
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	423,00		
9	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	160,00		
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	423,00		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	423,00		
12	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea alba	m2	332,00		
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea colorata	m2	91,00		
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,90		
15	CI25A	Executarea decorurilor din pluta naturala inleiate la pereti cu dimensiunile: placa 600x300x2 (3) mm	m2	13,00		
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - облицовка керамической плиткой	m2	54,46		
17	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - декоративный пояс	m	17,76		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.2.2. Glafuri				

18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,00		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton	m2	16,00		
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea alba	m2	16,00		
		Total Glafuri Inclusiv salariu				
		1.2.3. Pardoseli				
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	302,33		
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	162,00		
24	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm rezistente la ingheturi	m2	312,50		
25	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	195,22		
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		1.2.4. Tavane				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	94,50		
27	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	233,20		

28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	233,20		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	233,20		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	233,20		
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea alba	m2	233,20		
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				
		Total Licrari interioare Inclusiv salariu				
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Lucrari de demontare				
32	DF10B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	81,00		
33	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	93,00		
34	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,00		
35	TRI1AA09 C3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren	t	10,00		
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				
		2.2. Lucrari de amenajare				
36	DF07A	Parapet rigid, greu, din zidarie de piatra bruta in forma de ziduri drepte cu intreruperi, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente	m	81,00		

37	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	93,00		
38	DE09B	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	36,00		
39	47-02-066-1	Cultivarea teraselor	ha	0,0492		
		Total Lucrari de amenajare Inclisiv salariu				
		Total Lucrari exterioare Inclisiv salariu				

		Total	lei	
		Fondul sicial ei medical	27,50 %	
		Transportarea mat.	7,00 %	
		Depozitarea mat.	2,00 %	
		Total	100,00 +	
		Cheltueli de regie	14,50 %	
		Total	100,00 +	
		Beneficiu	6,00 %	
		Total	100,00 +	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclisiv salariu		