

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI  
nr. 18/04290 din 28.09.2018

**Denumirea autorității contractante:** Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica  
**Tip procedură achiziție:** Cerere a ofertelor de prețuri  
**Obiectul achiziției:** Utilaj tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica  
**Cod CPV:** 39700000-9

**Data publicării anunțului de intenție:** Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

**Nr.: 76 din 28.09.2018.**

În scopul achiziționării "**Utilaj tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica**" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2018** este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

**Listă:** Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		<b>Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.123</b>			
1.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional ) KW Funcția –coacere cu convecție. fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*500 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Timer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*500 mm, filtru dibuzilator a apei,suport inox cu poliță. Garanția minim -3 ani, Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare
2		<b>Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.153</b>			
2.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional ) KW

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	<p>Funcția –coacere cu convecție fierbător pe abur,            Dimensiunea cuptorului 920*680*1020,            Capacitatea 10 tăvi 600*400*500 mm,            Distanța între tăvi 80 mm,            Panou de control: analog,            Regim de temperatură: 50-270 C,            Timer 0-120 min , umidificare direct,            Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*500 mm, filtru de apă, suport inox cu raft.            Garanția minim -3 ani,            Termeni de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului.            Fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare</p>
3		<b>Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.165</b>			
3.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	<p>Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional ) KW            Funcția –coacere cu convecție fierbător pe abur,            Dimensiunii cuptorului 920*680*1020,            Capacitatea 10 tăvi 600*400*500 mm,            Distanța între tăvi 80 mm,            Panou de control: analog,            Regim de temperatură: 50-270 C,            Timer 0-120 min , umidificare direct,            Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*500 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță.            Garanția minim -3 ani,            Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului.            Fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
3.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare
4		<b>Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.151</b>			
4.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional ) KW Funcția –coacere cu convecție. fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*500 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Taimer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*500 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță. Garanția minim -3 ani, Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare.
5		<b>Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.139</b>			
5.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional ) KW Funcția –coacere cu convecție. fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*50 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Taimer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*500 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță. Garanția minim -3 ani, Termen de livrare - 30 zile din

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare
6		<b>Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic. IET utilaj tehnologic nr.89</b>			
6.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție. fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*500 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Taimer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*500 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare.
7		<b>Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic. IET utilaj tehnologic nr.180</b>			
7.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție .fierbător pe abur,

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
7.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic	Bucată	1.00	<p>Dimensiunii cuptorului 920*680*1020,            Capacitatea 10 tăvi 600*400*500 mm,            Distanța între tăvi 80 mm,            Panou de control: analog,            Regim de temperatură: 50-270 C,            Taimer 0-120 min , umidificare direct,            Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*500 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță.            Garanția minim -3 ani,            Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului.            Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare.</p>
<b>8</b>		<b>Mașină de curățit rădăcinoase de inox. IET utilaj tehnologic nr. 103</b>			
8.1	39700000-9	Mașină de curățit rădăcinoase de inox	Bucată	1.00	<p>Mașină de curățit rădăcinoase de inox Productivitatea minima 200-300kg/ora,            Încărcare 10-15 kg, Dimensiuni de gabarit 600-410 x 1000            Puterea nominala 0,75/380kw/w.            Garanție: min. 2 ani.            Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului.            Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
8.1	39700000-9	Mașină de curățit rădăcinoase de inox	Bucată	1.00	transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.
9		<b>Instituțiile preuniversitare utilaj tehnologic Mircea cel Bătrân. Dulap de brutar electric.</b>			
9.1	39700000-9	Dulap de brutar electric.	Bucată	1.00	Dulap de brutar electric, Dimensiuni de gabarit 780x740x1870 mm, Mărimile interne ale camerei de prăjit 500x330x 600 mm, Tensiunea nominală - 380 V, Tensiunea nominală la ITE 220 kWt, Puterea nominală camerei de prăjit 5,0 Kwt, Puterea nominală dulapului de brutar - 15,0 kWt, Puterea încălzitoarelor de sus și de jos - 2,5 kWt, Timpul de încălzire a camerei de prăjit până la 300°C - 30 min, Limitele reglării temperaturii în cameră - 50-300 C°, Masa - 200 kg. Completul livrării trebuie să corespundă - Dulap de brutar - 1 buc. - Tavă - 12 buc. - Pașaport tehnic - 1 ex. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întreprător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. Garanție: min. 3 ani.
10		<b>Mese din oțel inoxidabil fără poliță. Mircea cel Bătrân</b>			
10.1	39700000-9	Mese din oțel inoxidabil fără poliță	Bucată	7.00	Blat fabricat total din inox 1,0 Țeava 25*25, Dimensiuni de gabarit 1200x700x1000mm. Garanție: min. 3 ani. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare.
11		<b>IET nr. 123; IET nr. 104; IET nr. 106; Gimnaziul nr.49</b>			

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
11.1	39700000-9	Dulap frigorific cu 1 ușă metalică (echivalent CM-105s -1b)	Bucată	8.00	Regimul de temperatură -0 și +6°C Volumul minim -500litri numărul de polițe - 4 Agent de răcire R134a/R134a Dezghețare automata Dimensiunile -697x665x2028 Puterea nominală 0.35kW/220 Garanție 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare
12		<b>Mixer LTPS Gloria</b>			
12.1	39700000-9	Mixer	Bucată	1.00	Mixer (echivalent Dynacord Powermate 1000-3) intuitiv cu 10 canale de intrare (6 mono/4 stereo). Amplificator foarte puternic și fiabil cu 2 x 1.000 W / 4 ohmi. 2 efecte editabile de înaltă calitate, 100 de fabricație și 20 personalizate. Interfață USB profesională 4x4 24-bit / 96 kHz cu interfață MIDI. Kit de călătorie ușor (14 kg) cu capac extrem de rezistent. Afișaj LED. Canale mono 6. Canale stereo 4. Dimensiuni 483x135x443.7 mm. EQ 11 benzi. Greutate 12.5 kg. Puterea (phantom power) 48 V. Auxiliare (MON, FX,AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil. Crosstalk la 1kHz între fader și aux-send:>85dB. crosstalk între canale :<-80dB. putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%:2x1350W/2.66ohmi; 2x1000W/4ohmi; 2x600W/8ohmi. Raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi:105dB. EQ, LO Shelving: +/-15 dB/ 60 Hz, MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB/100Hz.. 8kHz; MID Peaking, intrari stereo: +/-12dB/2.4 kHz, HI Shelving: +/- 15 dB/12 kHz; Master EQ, 11-benzi (63,125,250,400,1k, 1.6k,2.5k, 4k, 6.3k 12 kHz); filtre, low-cut/taie-jos pe intrarile mono: 80 Hz, 18dB/oct; filtru de voce pe intrarile mono; filtru feedback, monitoare 1/2:70 Hz..7 kHz, Notch - 9dB;filtru LPN (low-pass notch)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
12.1	39700000-9	Mixer	Bucată	1.00	comutabil; afisaj ecran OLED cu contrast mare; efecte: procesor de multi-efectee dual pe 24/48 bit; preseturi 100 de fabrica+20 utilizator; control de la distanță: footswitch, MIDI 1 intrare/1 ieșire. interfața digitala audio; canale 4 intrari/4 ieșiri; conversie AD/DA:24 biti; rata de esantionare (sampling): 44.1/48/88.2/ 96 kHz; interfața PC: USB 2.0; Protecții integrate: iesire mixe supravegheate de rele: MON1, MON2, MASTER A; protecții amplificatoare audio, temperatura inaltă, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit, limitatoare de varf de cyrent, intarziere la pornire. racire: ventilatoare cu rotatie controlata. phantom power 48 V, cumutabil pe grupuri. Dimensiuni LxIxA 438x135x443.7mm. greutate 12.5 kg. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform

**Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:**

30 zile din momentul înregistrării contractului. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic  
DDP - Franco destinație vămuit

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Garanție pentru ofertă	Prezentată în modalitatea prevăzută în Formular F.3.2 - eliberat de banca deținătoare de cont; sau prin transfer la contul Autorității contractante confirmată prin semnătura și ștampila băncii	Da
2	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F 3.4)	Da
3	Dovada înregistrării persoanei juridice, înconformitatecu prevederile legale din țara în careofertantul estestabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Da
4	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea delaprocedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18dinLegea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F 3.5)	Da
5	Oferta	Original	Da
6	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3)	Da
7	Raportul financiar	ultimul raport financiar Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	Da
8	Minim ani de experiență specifică în livrareabunurilorși/sau serviciilor similare	nu mai puțin de un an. cu prezentarea copiilor contractelor, prin proceduri de achiziții publice	Da
9	Specificația tehnică	Original. Confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Formular F4.1 CU PREZENTAREA	Da



Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		POZELOR ȘI PAȘAPORTULUI TEHNIC A UTILAJULUI în limba de stat sau rusă.	
10	Specificația de preț	Original. Confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Formular F4.2	Da
11	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copie. Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM)	Da
12	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont	Copie. Confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
13	GARANȚIA PENTRU CALITATEA BUNURILOR (Garanția Tehnică)	Minim 3 (trei) ani	Da
14	nota: Garanția de bună executare a contractului (OE desemnat câștigător)	a) Garanția de bună executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secțiunea a 5-a – Formularul de contract sau b) Garanția de bună executare prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA c.b.: TREZMD2X cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru garanția de bună executare la LP/COP nr. _____ din _____. Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii.	Da
15	notă: Obligătoriu	Toate formularele vor fi prezentate conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Ordin Ministerul Finanțelor nr. 24.05.2016) Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Neconformarea cerințelor duce la descalificarea Ofertei prezentate	Da

**Informație Suplimentară:**

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica**

Adresa: **Bd. Traian 21/2**

Tel.: **022 77 67 11**, Fax: **022 76 54 21**, E-mail: **achiziitiidetsbotanica@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **Bătrnac Iulia, contabil responsabil de achiziții publice**

**Întocmirea ofertelor:**

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **08.10.2018 15:30**

pe adresa: **Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83 cu 20 minute înainte de deschidere**

**NOTĂ:** În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

**Ofertele întârziate** vor fi respinse.

**Termenul de valabilitatea a ofertelor:** 60 zile

**Ofertele vor fi deschise** în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **08.10.2018 15:30**

pe adresa: **Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83**

**Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

**Garanție bancară**

**Garanție prin transfer**

în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

**Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:**

Musteață Ion

\_\_\_\_\_