



SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
 str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
 tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului
 „Gloria Muncii”
 12.12.2012



Certificat Nr.085C
 ISO 9001



Certificat Nr.027M
 ISO 14001



Certificat Nr.015HS
 OHSAS 18001



Certificat Nr.002En
 ISO 50001

Invitație de participare Nr.113 din 30.11.2018

Denumire concurs: Lucrări de: Achiziționarea lucrărilor de construcție la obiectivul „Renovarea apeductului cu D-600 mm din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău”.

Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chișinău”

SECȚIUNEA 1. Informații despre contractant

1.1. **Adresa și contacte:** MD-2005, or. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md

1.2. **Coduri de identificare:** c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920.

1.3. **Rechizite bancare:** IBAN MD12PR 00225116675001498, B.C. „ProCreditBank” S.A. or. Chișinău.

SECȚIUNEA 2. Detalii contract:

2.1. **Tipul achiziției:** Lucrări.

2.2. **Obiectul achiziției:** Lucrări de: de construcție la obiectivul „Renovarea apeductului cu D-600 mm din str. Gh. Asachi, mun. Chișinău”.

2.3 **Lista cu cantitățile de lucrări se anexează.** Anexa nr.1.

2.4. **Condiții generale:**

- Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;
 - Ofertantul va include în preț costul materialelor, a lucrărilor de montare și alte costuri aferente;
 - Pentru executarea lucrărilor vor fi utilizate materiale de calitate superioară, cu prezentarea documentelor de proveniență a materialelor;
 - Termenul de garanție – 24 luni din data recepției lucrărilor.

2.5. **Sursa de finanțare:** surse financiare proprii.

SECȚIUNEA 3. Condiții de participare

3.1. **Condiții financiare:**

- **Modalitatea de plată:** propunerea financiară trebuie să includă un sistem flexibil de achitări. Nu se va accepta achitarea în avans. Se va negocia o vacanță de plată de 30-60 de zile din momentul apariției obligațiunii de plată. Dacă formula de apreciere a clasamentului va include componenta respectivă, aceasta se va lua în calcul.

- **Moneda utilizată la întocmirea ofertei:** MDL, fără TVA. Ofertele în care moneda utilizată va fi alta, vor fi recalulate, cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de

către BNM pentru data deschiderii ofertelor.

- **Aplicarea TVA:** În situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA și ofertantul sau importatorul este plătitor de TVA, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată și valoarea totală a TVA, care va fi facturată;
- **Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente livrării:** Toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.

3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:

- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul 24/2017), propunerea financiară va include obligatoriu devizul de cheltuieli, însoțit de catalogul de prețuri unitare (F3, F5, F7);
- Formular informații generale despre ofertant (conform anexei nr. 7 la Regulamentul 24/2017);
- Formular experiență similară ultimii 3 ani, după caz și pentru angajații calificați (conform anexei nr. 8 la Regulamentul 24/2017);
- Formular declarație privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul 24/2017);
- Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia licenței de activitate, dacă dispun de aceasta.
- Scrisoarea-garanție privind dispunerea de mijloace de transport și mecanisme, proprii sau contractate, cu specificarea listei și informației despre acestea;
- Certificate de atestare tehnică a angajaților;
- Alte documente ce țin de prezenta invitație de participare, care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.

3.3. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

3.4. Termenul de executare a lucrărilor: 45 zile calendaristice de la semnarea contractului.

3.5. Valabilității ofertei: Se solicită a fi minim 60 zile de la data limită a depunerii ofertei.

3.6. Prezentarea și înregistrarea ofertelor:

- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează a fi depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cancelarie, bir. 311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: *Întreprinderea „_____” depune prezenta ofertă pentru participarea la licitația pentru achiziționarea _____, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”*. Numele, prenumele, telefonul mobil, email-ul persoanei responsabile;
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere și în ordinea cronologică a primirii acestora.

3.7. Termen limită pentru primirea ofertelor: până la 17.12.2018 ora 10:00.

3.8. Comisia de licitație nu acceptă oferta dacă:

- este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
- nu conține informația solicitată în invitația de participare, sau nu corespunde cerințelor stipulate în aceasta;
- ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare.

SECȚIUNEA 4. Procedura

4.1. Tipul procedurii: licitație deschisă.

Procedura va fi desfășurată în conformitate cu „Regulamentul privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetice, termoenergetice, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017.

4.2. Deschiderea ofertelor: sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, or. Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) sau/și e-mail. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care

dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sunt admise.

4.3. Examinarea ofertelor:

4.3.1 Ofertele vor fi examinate în două etape:

- a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea și calificarea ofertelor pe aspectele de calitate și condiții contractuale, cerințele pentru care sunt stipulate în prezenta invitație de participare;
- b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare.

4.3.2 Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans și ofertele care nu prevăd o vacanță de plată (vezi pct. 3.1);

4.3.3 Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-si crea astfel anumite obligații față de ofertanți.

4.4. Criterii de atribuire: Cel mai mic preț.

4.5. Formula de apreciere a poziției fiecărei ofertei în clasament:

Preț - max. 100% sau 100 pct. Ofertei care conține cel mai bun preț i se va acorda punctajul maxim, iar celelalte oferte li se va acorda cu câte un punct mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț. În scopul evaluării, prețul luat în calcul se consideră valoarea totală de deviz, fără TVA, conform tabelului cu cantitățile de lucrări din anexa nr.1 la invitația de participare.

4.6. Înștiințarea privind rezultatul licitației: se expediază în termen de până la 3 zile din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitație.

SECȚIUNEA 5. Informații suplimentare

5.1. Anunțuri publicate anterior privind același contract: nu.

5.2. Persoane de contact:

- Referitor la obiectul achiziției: M. Mazurean, șef Sectorul investiții, tel: (022) 256-714;
- Referitor la procedura de organizare a licitației: tel: (022) 256-797, fax: (022) 256-909, email: sap@acc.md

Renovarea apeductului d-600mm din str. Gh. Asachi, mun. Chişinău

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de refacera drumurilor		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	323,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m ³	38,90
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m ³	53,10
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	0,92
5	TsI50	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	74,00
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris t 30cm	m ³	53,10
7	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala h=15cm	m ²	176,80
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala h=7cm	m ²	176,80
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	95,00
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	4,00
		Capitolul 1.2. Terasament		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m ³	4,20
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	382,50
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m ³	0,29
14	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m ³	18,60
15	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare in locuri de traversarea cu retele subterane	m ³	58,00
16	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m ²	603,20
17		Nisip	m ³	368,00
18	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m ³	18,60
19	TsI50A10	Transportarea nisipului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	386,60
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (nisip)	m ³	147,80
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (nisip)	m ³	147,80
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (nisip)	100 m ³	2,27
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (nisip)	100 m ³	2,27
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (sol local)	100 m ³	0,29
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m ³	0,29

		successive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (sol local)		
26	TsD17B	Umpluturi compactate a țevii existente, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rampleului, cu pamint coeziv (argila nisipoasa)	m ³	30,00
27	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m ³	0,80
28	AcF07A	Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar, la santuri pentru conducte	m	3,00
		Capitolul 1.3. Tevi si Armaturi		
29	RpAcA30F	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 1000 mm	buc	1,00
30	AcA01H	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 600 mm, TYTON	m	115,00
31	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm	m	11,00
32	GA08J	Tab de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 820 x 10 mm	m	15,00
33	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 630 x 10 mm. Racord din otel cu flansa sudata (L=1m)	buc	2,00
34	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 159 x 3.5 mm. Racord din otel cu flansa sudata (L=0.5m)	buc	2,00
35	RpAcA39E	Confectionarea si montarea colierilor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 600 mm	buc	9,00
36	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 600 mm. Racord din fonta cu flansa capat neted d=600mm	buc	1,00
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord din fonta mufa-flansa d=600mm	buc	1,00
38	AcA24D	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 600 mm. Cot din fonta cu mufa capat neted d=600mm, ung. 45	buc	2,00
39	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 600 mm. Flansa din otel d=600 mm	buc	2,00
40	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 600 mm. Flansa oarba din otel d=630 mm	buc	1,00
41	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel d=630 mm	buc	2,00
42	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de DN 160 mm (adaptor flansa din PE cu flansa zincata d-160mm)	buc	1,00
43	AcF11F	Spalarea tevilor din fonta, cu d= 600 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	116,00
44	AcF12H	Proba de presiune a conductelor din fonta, cu diametru pina la 600 mm	m	116,00
45	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 160 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	11,00
46	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 160 mm	m	11,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.