



**SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”**  
str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova  
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: [acc@acc.md](mailto:acc@acc.md), web: [www.acc.md](http://www.acc.md)



Titulară a Ordinului  
„Gloria Muncii”  
12.12.2012



Certificat Nr.085C  
ISO 9001



Certificat Nr.027M  
ISO 14001



Certificat Nr.015HS  
OHSAS 18001



Certificat Nr.002En  
ISO 50001

## Invitație de participare Nr. 90 din 20.09.2017

**Beneficiar:** S.A. „Apă-Canal Chișinău”  
**Denumire contract:** Achiziția clapete

### SECȚIUNEA 1. Informații despre beneficiar

- 1.1 Adresa și contacte:** MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax: (022) 222-349, e-mail: [acc@acc.md](mailto:acc@acc.md);  
**1.2 Coduri de identificare:** c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920;  
**1.3 Rechizite bancare:** IBAN: MD12PR002251166792001498, B.C. „ProCreditBank” S.A. mun. Chișinău.

### SECȚIUNEA 2. Detalii concurs

- 2.1 Tipul achiziției:** achiziție de bunuri;  
**2.2 Obiectul achiziției:** clapete din fontă ductilă pentru rețele de apă potabilă și ape uzate.  
**2.2.1. LOT cu nr. 1. Clapetă reversibilă cu flanșe din fontă ductilă, acțiune gravitațională, cu bilă cauciucată.**

Nr	Denumirea / Specificarea	U.M.	Cantitate, (buc)	Preț unitar, (lei MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (lei MDL, inclusiv TVA)
1	PN10, DN 80	buc	2		
2	PN10, DN 150	buc	5		
3	PN10, DN 250	buc	2		
4	PN16, DN 300	buc	1		
5	PN10, DN 100	buc	4		
6	PN10, DN 250	buc	12		
<b>Total pentru lotul nr. 1</b>					

#### Parametrii tehnici și funcționali:

- Domeniul de utilizare: pozițiile 1-4 pentru apa potabilă, pozițiile 5-6 ape uzate;
- Locul de amplasare: căminuri, subsoluri, încăperi;
- Temperatura mediului de funcționare:
  - o Pozițiile 1-6 de la -5° C până la + 70° C;
- Vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni;
- Corp, capac și balama din GGG-50;
- Bilă vulcanizată cu cauciuc EPDM;
- Flanșe EN1092-2 față în față, conform DIN EN 558-1 seria 48;

Condiții de garanție și exploatare:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani;
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 50 ani.
- Toate clapetele reversibile vor avea un marcaj durabil pe suprafața corpului cu următoarea informație:

Data producerii (data, luna ,anul);

Denumirea companiei producătoare;

Mărimea DN;

Clasa de presiune PN;

Material;

**2.2.2. LOT cu nr. 2. Clapetă reversibilă montare cu flanșe din fontă ductilă, acțiune gravitațională.**

<b>Nr</b>	<b>Denumirea / Specificarea</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate, (buc)</b>	<b>Preț unitar, (lei MDL, inclusiv TVA)</b>	<b>Preț total, (lei MDL, inclusiv TVA)</b>
1	PN16, DN 100	buc	4		
2	PN16, DN 150	buc	4		
3	PN16, DN 200	buc	8		
4	PN16, DN 250	buc	1		
5	PN10, DN 150	buc	6		
<b>Total pentru lotul nr. 2</b>					

Parametrii tehnici și funcționali:

- Domeniul de utilizare: pozițiile 1-4 pentru apa potabilă, pozițiile 5 ape uzate;
- Locul de amplasare: căminuri, subsoluri, încăperi;
- Temperatura mediului de funcționare:
  - o Pozițiile 1-5 de la -5° C până la + 70° C;
- Corp fontă ductilă, interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni;
  - o Pozițiile 1-5 excentric cu închidere gravitațională,
- Suprafața de etanșare: Pozițiile 1-5 alamă-alamă.

Condiții de garanție și exploatare:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani;
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 50 ani.
- Toate clapetele reversibile vor avea un marcaj durabil pe suprafața corpului cu următoarea informație:

Data producerii (data, luna ,anul);

Denumirea companiei producătoare;

Mărimea DN;

Clasa de presiune PN;

Material;

### 2.2.3. LOT cu nr. 3 Clapetă reversibilă montare între flanșe, din fontă ductilă, acțiune gravitațională.

Nr	Denumirea / Specificarea	U.M.	Cantitate, (buc)	Preț unitar, (lei MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (lei MDL, inclusiv TVA)
1	PN10, DN 100	buc	18		
2	PN10, DN 150	buc	14		
3	PN10, DN 200	buc	1		
<b>Total pentru lotul nr. 3</b>					

Parametrii tehnici și funcționali:

- Domeniul de utilizare: pozițiile 1-3 pentru ape potabilă, tehnică;
- Locul de amplasare: subsoluri, încăperi;
- Temperatura mediului de funcționare: de la -5° C până la + 70° C;
- Corp și capacul: fontă ductilă, interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 micrometri;
  - o Pozițiile 1-3 excentric cu închidere gravitațională;
- Suprafața de etanșare: Pozițiile 1-3 alamă-alamă.

Condiții de garanție și exploatare:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani;
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 50 ani.
- Toate clapetele reversibile vor avea un marcaj durabil pe suprafața corpului cu următoarea informație:
  - Data producerii (data, luna, anul);
  - Denumirea companiei producătoare;
  - Mărimea DN;
  - Clasa de presiune PN;
  - Material;

### 2.2.4. LOT cu nr. 4 Clapetă de aeresire cu filet interior.

Nr	Denumirea / Specificarea	U.M.	Cantitate, (buc)	Preț unitar, (lei MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (lei MDL, inclusiv TVA)
1	PN16, DN 32	buc	3		
2	PN16, DN 50	buc	6		
<b>Total pentru lotul nr. 4</b>					

Parametrii tehnici și funcționali:

- Domeniul de utilizare: p/u eliminarea aerului din conducte, pozițiile 1-2 pentru apă tehnică, potabilă;
- Locul de amplasare: subsoluri, încăperi, căminuri;
- Temperatura mediului de funcționare: de la -5° C până la + 70° C;
- Corp și capacul: fontă cenușie sau fontă ductilă, interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 micrometri;
- Suprafața de etanșare: bilă din aluminiu vulcanizat cu cauciuc.

Condiții de garanție și exploatare:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea

- informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani;
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 50 ani.
- Toate clapetele reversibile vor avea un marcaj durabil pe suprafața corpului cu următoarea informație:
  - Data producerii (data, luna ,anul);
  - Denumirea companiei producătoare;
  - Mărimea DN;
  - Clasa de presiune PN;
  - Material;

### **SECȚIUNEA 3. Condiții de participare**

#### **3.1 Condiții financiare:**

- Vacanță de plată: 60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată. Ofertele care nu prevăd vacanța de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanță mai mică decât cea solicitată, vor fi considerate mai puțin avantajoase, fapt de care se va ține cont la evaluare;
- Moneda utilizată la întocmirea ofertei: **MDL, fără TVA**. Ofertele în care moneda utilizată va fi alta, vor fi recalulate cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de către BNM pentru data deschiderii ofertelor.
- Aplicarea TVA: În situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA și ofertantul este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată și valoarea totală a TVA care va fi facturată;
- Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente livrării: toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.

#### **Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:**

- Oferta, cu indicarea condițiilor specificate în punctele 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.4, etc.;
- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Informații generale despre ofertant: sediul, capitalul social, durata activității companiei pe piața, o referire la experiența companiei și, eventual, la principalii clienți;
- Alte documente care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.

#### **3.2 Limba utilizată la întocmirea ofertei:** limba română. Pentru furnizorii nerezidenți al RM, oferta poate fi prezentată în limbile engleză și rusă.

#### **3.3 Valabilitatea ofertei:** Se solicită a fi minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei;

#### **3.4 Prezentarea și înregistrarea ofertelor:**

- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cămară, bir.311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: *Întreprinderea „\_\_\_\_\_” depune prezenta ofertă pentru a participa la licitația privind achiziționarea \_\_\_\_\_, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Adresa juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil și email-ul persoanei responsabile;*
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate pînă la data limită de depunere a acestora și în ordinea cronologică a primirii acestora.
- În atenția ofertanților! Oferta tehnică și economică vor fi prezentate în plicuri separate.

**3.5 Termen limită pentru depunerea ofertelor: 03.10.2017, ora 10.00.**

**3.6 Comisia de licitație nu acceptă ofertă dacă:**

- Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
- Oferta nu conține informația solicitată în invitația de participare sau nu corespunde cerințelor stipulate în aceasta;
- Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare

**SECȚIUNEA 4. Procedura**

**4.1 Tipul procedurii:** licitație deschisă.

**4.2 Deschiderea ofertelor:** Sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, mun.Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău” și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) și/sau e-mail. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sunt admise.

**4.3 Examinare ofertei:**

- Ofertele vor fi examinate în două etape:
  - a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea și calificarea ofertelor pe aspectele de calitate și condiții contractuale, cerințele pentru care sunt stipulate în prezenta invitație de participare;
  - b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare
- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans;
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-și crea astfel anumite obligații față de ofertanți.

**4.4 Criterii de atribuire:** Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe baza evaluării tehnice și financiare);

**4.5 Formula de apreciere a poziției fiecărei oferte în clasament:**

- *Preț* – max. 90% sau 90 pct, cel mai bun preț va fi punctat maximal, iar celelalte oferte vor fi punctate cu câte 1 pct. mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț;
- *Facilitatea pentru alte condiții contractuale* (inclusiv vacanța de plată, termenul de livrare, garanție, etc.) – max. 10% sau 10 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții, cu excepția prețului, i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependență de avantajele oferite sau lipsa acestora, li se va acorda un punctaj mai mic.

**4.6 Înștiințarea privind rezultatul licitației:** Se expediază în termen de pînă la 3 zile din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitație.

**SECȚIUNEA 5. Informații suplimentare**

- Referitor la obiectul contractului: Nicolae Racu, șef Serviciul exploatarea rețelelor de canalizare și stații de pompare, tel:(022) 256-856;
- Informații suplimentare, ce țin de procedura desfășurării licitației: tel(022) 256 797, e-mail: [sap@acc.md](mailto:sap@acc.md)