





**SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”**  
 str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova  
 tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: [acc@acc.md](mailto:acc@acc.md), web: [www.acc.md](http://www.acc.md)




Titulară a Ordinului  
 „Gloria Muncii”  
 12.12.2012




Certificat Nr.085C  
 ISO 9001



Certificat Nr.027M  
 ISO 14001



Certificat Nr.015HS  
 OHSAS 18001



Certificat Nr.002En  
 ISO 50001

**APROB**  
**Director general**  
**al S.A. „Apă-Canal Chișinău”**

\_\_\_\_\_ **Veronica Herța**

**Invitație de participare**  
**Nr. 30 din 28.03. 2018**

**Denumire concurs:** Restabilirea suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”.  
**Beneficiar:** S.A. „Apă-Canal Chișinău”

**SECȚIUNEA 1. Informații despre contractant**

- 1.1. Adresa și contacte: MD-2005, or. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax: (022) 222-349, e-mail: [acc@acc.md](mailto:acc@acc.md)
- 1.2. Coduri de identificare: c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920.
- 1.3. Rechizite bancare: IBAN MD12PR 00225116675001498, B.C. „ProCreditBank” S.A. or. Chișinău.

**SECȚIUNEA 2. Detalii contract:**

- 2.1. Tipul achiziției: Antrepriză.
- 2.2. Obiectul achiziției: Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conform anexei (Cod CPV. 45233222-1)
- 2.3. Lista cu cantitățile de lucrări: tabelul în anexa nr.1.
- 2.4. Condiții generale:
  - Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;
  - Termenul de mobilizare pentru fiecare obiectiv în parte – până la 24 ore de la transmiterea, de către beneficiar, a suprafețelor asfaltice deteriorate;
  - În cazul necesității restabilirii asfaltului deteriorat pe partea carosabilă a străzilor cu trafic intens al circulației rutiere, lucrările vor fi executate în maximum de până la 24 ore;
  - Termenul de garanție – 24 luni din data recepției lucrărilor.
  - În cazul lucrărilor necalitative, contractorul în perioada de garanție le va efectua din surse proprii.

## 2.5. Sursa de finanțare: surse financiare proprii.

### SECȚIUNEA 3. Condiții de participare

#### 3.1. Condiții financiare:

- **Vacanță de plată:** 60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată. Ofertele care nu prevăd vacanța de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanță mai mică decât cea solicitată, vor fi considerate mai puțin avantajoase, fapt de care se va ține cont la evaluare;
- **Moneda utilizată la întocmirea ofertei, fără TVA.** Ofertele în care moneda utilizată va fi alta, vor fi recalulate cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de către BNM pentru data deschiderii ofertelor.
- **Aplicarea TVA:** În situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA și ofertantul este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată și valoarea totală a TVA care va fi facturată;
- **Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente livrării:** toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.

#### 3.2. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:

- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul 24/2017);
- Formular informații generale despre ofertant (conform anexei nr. 7 la Regulamentul 24/2017);
- Formular experiență similară ultimii 3 ani, după caz și pentru angajații calificați (conform anexei nr. 8 la Regulamentul 24/2017);
- Formular declarație privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul 24/2017);
- Oferta cu indicarea condițiilor specificate în punctele 2.2, 2.4. 3.1, 3.4, 3.5 etc.;
- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia licenței de activitate;
- Informații privind dotările tehnice speciale;
- Informații privind angajații calificați;
- Alte documente ce țin de prezenta licitație, care pot fi solicitate ulterior, în caz de necesitate.

#### 3.3. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

#### 3.4. Valabilității ofertei: minim 60 zile de la data limită a depunerii ofertei.

#### 3.5. Termenul de executare a lucrărilor: Pe parcursul anului 2018.

#### 3.6. Prezentarea și înregistrarea ofertelor:

- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează a fi depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cămară, bir. 311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: *Întreprinderea „\_\_\_\_\_” depune prezenta ofertă pentru participarea la licitația pentru achiziționarea \_\_\_\_\_, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.* Numele, prenumele, telefonul mobil, email-ul persoanei responsabile;
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere și în ordinea cronologică a primirii acestora.

#### 3.7. Termen limită pentru primirea ofertelor: până la 17.04.2018, ora 10<sup>00</sup>

#### 3.8. Comisia de licitație nu acceptă oferta dacă;

- este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;

- nu conține informația solicitată în invitația de participare, sau nu corespunde cerințelor stipulate în aceasta;
- ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare.

#### **SECȚIUNEA 4. Procedura**

##### **4.1. Tipul procedurii: licitație deschisă.**

**4.2. Deschiderea ofertelor:** sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, or. Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) sau/și e-mail. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sunt admise.

##### **4.3. Examinarea ofertelor:**

- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans și ofertele care nu prevăd o vacanță de plată (vezi pct. 3.1);
- Nu vor fi examinate ofertele care nu întrunesc condițiile conform pct. 3.1 pe partea de monedă a ofertei;
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu examina ofertele operatorilor economici, care nu au experiență în realizarea lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice;
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-si crea astfel anumite obligații față de ofertanți.
- Ofertele vor fi examinate în două etape:
  - a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea și calificarea ofertelor pe aspectele de calitate și condiții contractuale, cerințele pentru care sunt stipulate în prezenta invitație de participare;
  - b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare

**4.4. Criterii de atribuire** Oferta cea mai avantajoasă din punctul de vedere economic.

##### **4.5. Formula de apreciere a poziției fiecărei ofertei în clasament:**

Pentru situațiile ordinare, formula de apreciere a clasamentului urmează a se baza pe un set de criterii necesare pentru determinarea celei mai bune oferte din punct de vedere economic, însă care va acorda prioritate pe criteriul de preț și va fi, de regulă, următoarea:

- *Preț* – max. 90% sau 90 pct. Pentru fiecare poziție în parte, ofertei care va propune cel mai bun preț i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte li se va acorda cu câte un punct mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai bun preț total;
- *Experiența similară* – maxim 5 puncte sau 5%, punctajul maximal va fi acordat ofertei cu cea mai bună experiență în domeniu, iar celorlalte oferte li se va acorda un punctaj mai mic, fiind apreciat individual de către fiecare membru al comisiei de licitații, cu determinarea ulterioară a mediei, rotunjită până la unități;
- *Facilitatea pentru alte condiții contractuale* (inclusiv vacanța de plată oferită, termenul de execuție, termenul de garanție) – cel mult 5 puncte sau 5%. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții, cu excepția altor factor evaluați, i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependență de avantajele oferite sau lipsa acestora, li se va acorda un punctaj mai mic.

**4.6. Înștiințarea privind rezultatul licitației:** se expediază în termen de până la 3 zile din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitație.

#### **SECȚIUNEA 5. Informații suplimentare**

- Referitor la obiectul achiziției: Mihail Mazurean, șef Sector investiții, tel: (022) 256-714;
- Referitor la procedura de organizare a licitației: Andrei Cebotari, secretar al Comisiei de licitație, tel: (022) 256-797, fax: (022) 256-728, email: [sap@acc.md](mailto:sap@acc.md)

<b>Lista cu cantitățile de lucrări:</b>						
№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Instalarea și reparația bordurilor P7, P1-1</b>						
1	RpCB01B1	Prepararea manuală a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) și turnat cu mijloace clasice	m3	0,50		
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	120,00		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	100,00		
<b>2. Reglarea poziției capacelor cu ramă</b>						
4	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,20		
5	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, pentru execuție sub circulație intensă	buc	10,00		
6	RpAcF02D1	Coborârea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, în cazul execuției sub circulație intensă	buc	10,00		
7	RpAcF11C	Înlocuirea capacelor din fontă, la cămine de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu rama carosabil	buc	20,00		
8	RpCB01B1	Prepararea manuală a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) și turnat cu mijloace clasice	m3	0,49		
<b>3. Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de fontă</b>						
9	RpDB37A	Decaparea îmbrăcăminților asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	150,00		
10	RpDB37A1	Decaparea îmbrăcăminților asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm în plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	120,00		
11	RpDB37A1	Decaparea îmbrăcăminților asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm	m2	150,00		

12	RpDB38A	în plus peste cei 3 cm grosime se adaugă Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozări de cabluri, conducte, podețe sau guri de scurgere, etc. executate în îmbracaminte carosabilă	m3	9,00
13	AcE07D	Montarea capacelor din fontă fără piesa- suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă si canalizare, carosabil tip IV	buc	130,00
14	AcE07D	Montarea capacelor din fontă fara piesa- suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă si canalizare, carosabil tip IV	buc	20,00
15	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 200)	m3	9,00
16	TsH92A	Încarcarea în auto gunoi	t	38,00
17	TsI50F	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanța 10 km	t	38,00
18	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la îmbracaminti de beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală (Tip Б M II)	m2	150,00
<b>4. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere</b>				
19	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	8 740,00
20	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	8 740,00
21	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	8 740,00
<b>5. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita</b>				
22	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1 600,00
23	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1 600,00
24	RpDB19D	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 7 cm cu așternere manuală	m2	1 600,00
25	RpDB19D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 7 cm cu așternere manuală	m2	1 600,00
26	DI82C	Repararea suprafețelor degradate la îmbrăcăminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală	m2	1 600,00
<b>6. Reparația trotuarelor</b>				
27	DI83B	Reparația suprafețelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	5 013,50
28	DI82C	Repararea suprafețelor degradate la îmbrăcăminti de beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală	m2	5 013,50
<b>7. Restabilirea stratului de bază cu beton asfaltic rece</b>				

29	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,77
30	D1108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic rece (consum 0,1 t/m2 la grosimea stratului de 5 cm)	t	100,00

Total

Inclusiv salariu

Asigurare sociala si medicala

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu

Total

TVA

**Total deviz:**