

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 18/03580 din 10.08.2018

Denumirea autorității contractante: DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ȘI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv pregătirea terenului și montarea echipamentului)
Cod CPV: 37535200-9

Data publicării anunțului de intenție: 12.01.2018 și numărul BAP 4

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 63 din 10.08.2018.

În scopul achiziționării "**Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv pregătirea terenului și montarea echipamentului)**" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Bugetul local**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv pregătirea terenului și montarea echipamentelor)			
1.1	37535200-9	Figurină pe arc tip Căluț	Bucată	100.00	Balansoar pe arc cu un loc, figurina calut, scaun în formă de șa și mânere de prindere laterale. Balansoarul este realizat din structura metalica si material compozit WPC, cu arc din otel (Diametru arc 15 cm). Elementele de conectare vor fi confectionate din metal si nu vor permite dezamblarea fara instrumente specifice. Fixarea se va face in fundatie de beton de minim 40x40 cm beton. Dimensiuni minime LxIxH: 100 x 40 x 90 cm Suprafata de siguranta, minim: 300x300 cm Nr.utilizatori:1 Greutate max/utlizator: 40 kg Grupa de varsta: 3-6 ani
1.2	37535200-9	Carusel	Bucată	100.00	Parametrii tehnicii si functionali: Carusel Structura metalica din teava de otel, cu rotire 360 de grade in jurul axului central; cu sezut si podea antiderapanta. Axul se monteaza in fundatie de beton cu dimensiunea de minim 40x40 cm Dimensiuni: minim Ø 1,25 x h 80 cm Suprafata de siguranta: minim Ø 4,25 m Greutate maxima admisa: 240 kg Grupa de varsta: copii 3-10 ani
1.3	39113600-3	Bancă cu spetează	Bucată	200.00	Banca va fi realizata din structura metalica cu laterale din teava de

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.3	39113600-3	Bancă cu spetează	Bucată	200.00	<p>otel roluita, sezut si spatar din rigle de lemn.</p> <p>Riglele (4 buc sezut/4 buc spatar) vor fi confectionate din lemn uscat de rasinoase, tratate cu impregnant pe baza de apa, in doua straturi, conferind protectie la ciclul inghet-dezghet; UV/intemperii</p> <p>Montajul riglelor se va face cu suruburi M6 care fixeaza riglele de o platbanda.</p> <p>Fixarea bancii se va face cu conexpanduri, in beton, prin intermediul unor stalpi/flanse</p> <p>Dimensiuni rigle: minim 150x5x4cm.</p> <p>Dimensiuni banca: minim L 150 cm x 70 cm x H 85 cm, cu H sezut 45 cm.</p>
1.4	39113600-3	Complex de joacă	Bucată	100.00	<p>Ansamblu de joaca cu doua turnuri si pod mobil</p> <p>Complex de joaca va fi realizat din doua turnuri, unul deschis si celalalt acoperit, o punte mobila de legatura intre turnulete, un tobogan, o plasa de catarare si scara de acces.</p> <p>Structura va fi din lemn rasinoase, tratat cu impregnant pe baza de apa in doua straturi pentru protectie UV. Plasa de catarare din franghie.</p> <p>Tobogan din poliester armat cu fibra de sticla cu suprafata de alunecare 2,5 m</p> <p>Structura de rezistenta se monteaza in fundatie de beton de minim 40x40 cm/stalp.</p> <p>Dimensiuni: minim LxlxH: 5,4 x 4,15 x 3,2 m</p> <p>Inaltime platforma: minim 1, 5 m</p> <p>Suprafata de siguranta: 8,4 m x 7,15 m</p> <p>Grupa de varsta: 3-12 ani</p> <p>Greutate max/utilizator: 57 kg</p> <p>Nr.max utilizatori: 10</p>
1.5	34928200-0	Gard din lemn	Metru	4400.00	<p>4400 m (44m*100).</p> <p>Gard din lemn uscat protejat cu vopsele non toxice .</p> <p>Structura gard: panouri din rigle de lemn uscat de rasinoase+stalpi metalici</p> <p>Structura panou: lemn uscat rasinoase tratat cu impregnant pe baza de apa in doua straturi rezistent la ultraviolet /intemperii , si stalpi metalici.</p> <p>Stalpii metalici (cu urechi pentru fixare panoului) cu dimensiunea de</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.5	34928200-0	Gard din lemn	Metru	4400.00	<p>minim 4 x 4 x 0,3cm</p> <p>Dimensiuni rigle lemn: minim Lxlxh= 10x 2,5x100cm</p>
1.6	37535210-2	Leagăn dublu	Bucată	100.00	<p>Leagan va fi confectionat din metal cu bara centrala din teava profilata cu dimensiunea minimă de 60 x 40 x 4 mm.</p> <p>Piloni confectionati din teava metalica cu minim Φ 60 mm x 4 mm grosime.</p> <p>Leaganul este prevazut cu doua sezuturi: unul din metal invelit in cauciuc cu lant galvanizat pentru grupa de varst 6-14 ani si unul tip cos, cauciucat pentru grupa de varsta 2-6 ani.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru rezistenta la intemperii. Dimensiuni minime: 3400 x 1100 x 2250</p>
1.7	44613800-8	Coș de gunoi	Bucată	100.00	<p>Cos de gunoi metalic cu capac rabatabil.</p> <p>Fete laterale realizate din tabla expandata prinsa pe o rama din otel lat.</p> <p>Cazan interior din tabla zincata Dimensiuni cazan interior: minim 35x35 cm</p> <p>Dimensiuni: minim L 0,5m x l 0,5m x H 0,98m</p> <p>Capacitate minim: 30l</p> <p>Montajul se face cu ajutorul unui sistem de prindere in beton cu dibluri</p>
1.8	14212120-7	Pietriș de râu	Metru cub	800.00	<p>800 m3 (8*100). Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm</p>
1.9	35261000-1	Panou de informare	Bucată	100.00	<p>Confectionat din structură de metal H - 2 m. Panou confectionat din etalbond 60x60 cm.</p>
1.10	35261000-1	Dale de cauciuc	Metru pătrat	400.00	<p>400 m2(4*100). (Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus va fi asezat prin turnare continua nu prin placi imbinata astfel: la iesirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x100 x 3 cm, iar sub sezuturile leaganelor va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm.</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.11	45111291-4	Pregătirea terenului înainte de amenajarea terenurilor de joacă	Bucată	100.00	Conform caietului de sarcini anexat
1.12	37535250-4	Balansoar	Bucată	100.00	Balansoarul va fi confecționat din suport metalic din teava cu diametrul de cel puțin 33 mm și grosimea 3 mm. Grinda centrala trebuie să aibă grosimea de cel puțin 55 mm, lățimea 200 mm. Carcasa la grinda centrala va fi din teava dreptunghiulara cu dimensiuni de cel puțin 40x25 mm acoperita cu placaj rezistent la apa cu grosimea de cel puțin 15 mm. Speteaza va fi cînfectionată din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 15 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Manere vor fi din teava metalica cu diametrul de cel puțin 21 mm. Placajul balansoarului va fi vopsit cu vopsea pe baza de apa în cel puțin 2 straturi, elementele metalice vor fi vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiunile balansorului vor fi de cel puțin: lungimea - 2100 mm, lățimea – 350 mm, înălțimea - 740 mm.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

180 zile din momentul înregistrării contractului

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
6	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.	Da
7	Ultimul raport financiar	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
8	Certificat de atribuire a contului bancar	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
9	Descrierea tehnică a echipamentelor	Descrierea tehnică a fiecărui echipament cu prezentarea desenelor color și a dimensiunilor – confirmată cu semnătura și ștampila Participantului și Producătorului.	Da
10	Extrasul din registrul persoanelor juridice	– copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
11	Certificat de conformitate a bunurilor	– copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Da
12	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare	minim 3 ani de experiență în livrarea și instalarea bunurilor similare	Da
13	Schema de instalare a echipamentelor	Schema de instalare a echipamentelor în corespundere	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		cu cerințele de securitate – în original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului și a Producătorului.	

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **DIRECȚIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ȘI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai 33**

Tel.: **022 24 25 01**, Fax: **022 22 01 72**, E-mail: **achizitii.dglca@cmc.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CHETRUȘCA CLAUDIA, șef serviciu**

Setul de documente poate fi primit la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai 33.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **10.09.2018 11:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **10.09.2018 11:00**

pe adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

BURDIUMOV ION
