

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 18/04560 din 29.09.2018

Denumirea autorității contractante: Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica
Cod CPV: 39700000-9

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 77 din 29.09.2018.

În scopul achiziționării "**Utilaj tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS Botanica**" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2018** este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.123			
1.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție. fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului aproximativ 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*50 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Timer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*50 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță. Garanția minim -3 ani, Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) . Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituției și normelor în vigoare. Darea în exploatare utilajului și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
2		Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.153			

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare	Bucată	1.00	<p>Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție fierbător pe abur, Dimensiunea cuptorului aproximativ 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*50 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Timer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*50 mm, filtru dibuzilator de apă, suport inox cu raft. Garanția minim -3 ani, Termeni de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituției și normelor în vigoare. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.</p>
3		Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.165			
3.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare.	Bucată	1.00	<p>Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului aproximativ 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*50 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Timer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*50 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță. Garanția minim -3 ani, Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
3.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare.	Bucată	1.00	distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor și normelor în vigoare. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
4		Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.151			
4.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare.	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție. fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului aproximativ 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*50 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Taimer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*50 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță. Garanția minim -3 ani, Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituției și normelor în vigoare. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
5		Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare. IET utilaj tehnologic nr.139			
5.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare.	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție. fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*50

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
5.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave alimentare.	Bucată	1.00	mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Taimer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*50 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță. Garanția minim -3 ani, Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituției și normelor în vigoare. darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
6		Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic. IET utilaj tehnologic nr.89			
6.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic.	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție. fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului aproximativ 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*50 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Taimer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*50 mm, filtru dibuzilator a apei, suport inox cu poliță. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
6.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic.	Bucată	1.00	Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituției și normelor în vigoare. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
7		Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic. IET utilaj tehnologic nr.180			
7.1	39700000-9	Cuptor convector electric cu 10 tave de tip injector cu control mecanic.	Bucată	1.00	Puterea 380 V, 13,8 -18,8 (opțional) KW Funcția –coacere cu convecție .fierbător pe abur, Dimensiunii cuptorului aproximativ 920*680*1020, Capacitatea 10 tăvi 600*400*50 mm, Distanța între tăvi 80 mm, Panou de control: analog, Regim de temperatură: 50-270 C, Taimer 0-120 min , umidificare direct, Motoare 3 reverse, include : 10 tăvi 600*400*50 mm, filtru dibuzilator a apei,suport inox cu poliță. Garanția minim -3 ani, Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituției și normelor în vigoare. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
8		Mașină de curățit rădăcinoase de inox. IET utilaj tehnologic nr. 103			
8.1	39700000-9	Mașină de curățit rădăcinoase de inox.	Bucată	1.00	Mașină de curățit rădăcinoase de inox Productivitatea minima 200-300kg/ora, Încărcare 10-15 kg, Dimensiuni de gabarit 600x410 x 1000 Puterea nominala 0,75/380kw/w. Garanție: min. 2 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitare de utilaj tehnologic

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
8.1	39700000-9	Mașină de curățit rădăcinoase de inox.	Bucată	1.00	va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituției și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
9		Instituțiile preuniversitare utilaj tehnologic Mircea cel Bătrîn. Dulap de brutar electric.			
9.1	39700000-9	Dulap de brutar electric.	Bucată	1.00	Dulap de brutar electric, Dimensiuni de gabarit 780x740x1870 mm, Mărimile interne ale camerei de prăjit 500x330x 600 mm, Tensiunea nominală - 380 V, Tensiunea nominală la ITE 220 kWt, Puterea nominală camerei de prăjit 5,0 Kwt, Puterea nominală dulapului de brutar - 15,0 kWt, Puterea încălzitoarelor de sus și de jos - 2,5 kWt, Timpul de încălzire a camerei de prăjit până la 300°C - 30 min, Limitele reglării temperaturii în cameră - 50-300 C°, Masa - 200 kg. Completul livrării trebuie să corespundă - Dulap de brutar - 1 buc. - Tavă - 12 buc. - Pașaport tehnic - 1 ex. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
9.1	39700000-9	Dulap de brutar electric.	Bucată	1.00	Înterupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor și normelor în vigoare. Garanție: min. 3 ani. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
10		Mese din oțel inoxidabil fără poliță. Mircea cel Bătrân			
10.1	39700000-9	Mese din oțel inoxidabil fără poliță. Mircea cel Bătrân	Bucată	7.00	Blat fabricat total din inox 1,0 Țeava 25*25, Dimensiuni de gabarit 1200x700x1000mm. Garanție: min. 3 ani. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor și normelor în vigoare.
11		IET nr. 123; IET nr. 104; IET nr. 106; Gimnaziul nr.49			
11.1	39700000-9	Dulap frigorific cu 1 ușă metalică (echivalent CM-105s -1b)	Bucată	8.00	Regimul de temperatură -0 și +6°C Volumul minim -500litri numărul de polițe - 4 Agent de răcire R134a/R134a Dezghetare automata Dimensiunile aproximativ- 697x665x2028 Puterea nominală 0.35kW/220 Garanție 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (înterupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor și normelor în vigoare. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
12		Mixer LTPS Gloria			
12.1	39700000-9	Mixer	Bucată	1.00	Mixer (echivalent Dynacord Powermate 1000-3) intuitiv cu 10 canale de intrare (6 mono/4 stereo). Amplificator foarte puternic și fiabil cu 2 x 1.000 W / 4 ohmi. 2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
12.1	39700000-9	Mixer	Bucată	1.00	<p>efecte editabile de înaltă calitate, 100 de fabricație și 20 personalizate. Interfață USB profesională 4x4 24-bit / 96 kHz cu interfață MIDI. Kit de călătorie ușor (14 kg) cu capac extrem de rezistent. Afisaj LED. Canale mono 6. Canale stereo 4. Dimensiuni 483x135x443.7 mm. EQ 11 benzi. Greutate 12.5 kg. Puterea (phantom power) 48 V. Auxiliare (MON, FX,AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil. Crosstalk la 1kHz între fader și aux-send:>85dB. crosstalk între canale :<-80dB. putere maxima la frecvente medii 1 kHz, THD=1%:2x1350W/2.66ohmi; 2x1000W/4ohmi; 2x600W/8ohmi. Raport semnal/zgomot amplificator la 4ohmi:105dB. EQ, LO Shelving: +/-15 dB/ 60 Hz, MID Peaking, intrari mono: +/- 15 dB/100Hz.. 8kHz; MID Peaking, intrari stereo: +/-12dB/2.4 kHz, HI Shelving: +/- 15 dB/12 kHz; Master EQ, 11-benzi (63,125,250,400,1k, 1.6k,2.5k, 4k, 6.3k 12 kHz); filtre, low-cut/taie-jos pe intrarile mono: 80 Hz, 18dB/oct; filtru de voce pe intrarile mono; filtru feedback, monitoare 1/2:70 Hz..7 kHz, Notch - 9dB;filtru LPN (low-pass notch) comutabil; afisaj ecran OLED cu contrast mare; efecte: procesor de multi-efectee dual pe 24/48 bit; preseturi 100 de fabrica+20 utilizator; control de la distanța: footswitch, MIDI 1 intrare/1 ieșire. interfața digitala audio; canale 4 intrari/4 ieșiri; conversie AD/DA:24 biti; rata de esantionare (sampling): 44.1/48/88.2/ 96 kHz; interfața PC: USB 2.0; Protecții integrate: iesire mixe supravegheate de rele: MON1, MON2, MASTER A; protecții amplificatoare audio, temperatura inaltă, DC, frecvente inalte HF, scurt-circuit, limitatoare de varf de cyrent, intarziere la pornire. racire: ventilatoare cu rotatie controlata. phantom power 48 V, cumutabil pe grupuri. Dimensiuni LxIxA 438x135x443.7mm. greutate 12.5 kg. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelile necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituției și normelor în</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
12.1	39700000-9	Mixer	Bucată	1.00	Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.
13		Cuptor cu 4 tave . Pro Success			
13.1	39700000-9	Cuptor cu 4 tave	Bucată	1.00	Cuptor electric cu convecție, 4 nivele - capacitatea 4 tave 80x100 cm, distanța dintre nivele minim 70 mm, control electromecanic, umidificator de la buton mecanic, manual, suprafața și interiorul fabricat din inox total, dimensiuni aproximative de gabarit 800x700x500 mm, puterea nominală 6,5/230 kw/w, include suport din inox cu polita, include 4 tave . Garanția nu mai puțin 3 ani. Notă: Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare (Conectarea utilajului la toate rețelele necesare pentru funcționare) la fiecare instituție în parte, Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor și normelor în vigoare. Darea în exploatare și Instruirea beneficiarului privind funcționarea utilajului.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

30 zile din momentul înregistrării contractului. Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Garanție pentru ofertă	Prezentată în modalitatea prevăzută în Formular F.3.2 - eliberat de banca deținătoare de cont; sau prin transfer la contul Autorității contractante confirmată prin semnătura și ștampila băncii	Da
2	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F 3.4)	Da
3	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Da
4	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F 3.5)	Da
5	Oferta	Original	Da
6	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		Formularului (F3.3)	
7	Raportul financiar	ultimul raport financiar Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	Da
8	Minim ani de experiență specifică în livrare bunurilor și/sau serviciilor similare	nu mai puțin de un an	Da
9	Specificația tehnică	Original. Confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Formular F4.1 (Pașapor tehnic la utilaj propus)	Da
10	Specificația de preț	Original. Confirmat prin semnătura și ștampila participantului. Formular F4.2	Da
11	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copie. Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM)	Da
12	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont	Copie. Confirmat prin semnătura și ștampila participantului	Da
13	GARANȚIA PENTRU CALITATEA BUNURILOR (Garanția Tehnică)	Minim 3 (trei) ani	Da
14	nota: Garanția de bună executare a contractului (OE desemnat câștigător)	a) Garanția de bună executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secțiunea a 5-a – Formularul de contract sau b) Garanția de bună executare prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA c.b.: TREZMD2X cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru garanția de bună executare la LP/COP nr. _____ din _____. Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii.	Da
15	notă: Obligătoriu	Toate formularele vor fi prezentate conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Ordin Ministerul Finanțelor nr. 24.05.2016) Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Neconformarea cerințelor duce la descalificarea Ofertei prezentate	Da
16	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului	Da
17	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Da
18	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Nu
19	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	Nu
20	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Nu se cere	Nu
21	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind experiența similară conform Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularului (se va indica)	Nu
22	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularului (se va indica) și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de	Nu

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	
23	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (se va indica)	Da
24	Oferta	Original	Da
25	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (se va indica)	Da
26	Raportul financiar	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	Da
27	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica)	Nu
28	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	nu mai puțin de 1 an	Da
29	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica**

Adresa: **Bd. Traian 21/2**

Tel.: **022 77 67 11**, Fax: **022 76 54 21**, E-mail: **achizitiidetsbotanica@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **Bătrînac Iulia, contabil responsabil de achiziții publice**

Setul de documente poate fi primit la adresa: bd. Traian 21/2 bir. 23 e-mail: achizitiidetsbotanica@gmail.com.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **23.10.2018 16:00**

pe adresa: **Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83 cu 20 minute înainte de deschidere**

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **23.10.2018 16:00**

pe adresa: **Primăria mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 83**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Musteață Ion