



**SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”**  
 str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova  
 tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: [acc@acc.md](mailto:acc@acc.md), web: [www.acc.md](http://www.acc.md)



Titulară a Ordinului  
 „Gloria Muncii”  
 12.12.2012



Certificat Nr.085C  
 ISO 9001



Certificat Nr.027M  
 ISO 14001



Certificat Nr.015HS  
 OHSAS 18001



Certificat Nr.002En  
 ISO 50001

### Invitație de participare

Nr. din 2018

*114 din 12.11.2018*

**Denumire concurs:** Restabilirea suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

**Beneficiar:** S.A. „Apă-Canal Chișinău”

#### SECȚIUNEA 1. Informații despre contractant

**1.1. Adresa și contacte:** MD-2005, or. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax: (022) 222-349, e-mail: [acc@mtc.md](mailto:acc@mtc.md)

**1.2. Coduri de identificare:** c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920.

**1.3. Rechizite bancare:** IBAN MD12PR 00225116675001498, B.C. „ProCreditBank” S.A. or. Chișinău.

#### SECȚIUNEA 2. Detalii contract:

**2.1. Tipul achiziției:** Lucrări.

**2.2. Obiectul achiziției:** Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

**2.3 Condiții generale:**

- Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;
- Ofertanții vor argumenta prețul de calcul prin devize de cheltuieli, elaborate pentru obiectivul menționat în conformitate cu volumul de lucrări anexat.

**2.4. Lista cu cantitățile de lucrări: Se anexează.** Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;

- Termenul de mobilizare pentru fiecare obiectiv în parte – până la 24 ore de la transmiterea, de către beneficiar, a suprafețelor asfaltice deteriorate;
- În cazul necesității restabilirii asfaltului deteriorat pe partea carosabilă a străzilor cu trafic intens al circulației rutiere, lucrările vor fi executate în maximum de până la 24 ore;
- Termenul de garanție – 24 luni din data recepției lucrărilor.

**2.5. Sursa de finanțare:** surse financiare proprii.

#### SECȚIUNEA 3. Condiții de participare

**3.1. Condiții financiare:**

- **Modalitatea de plată:** propunerea financiară trebuie să includă un sistem flexibil de achitări. Nu se va accepta achitarea în avans. Se va negocia o vacanță de plată de 30-60 de zile din momentul apariției obligațiunii de plată. Dacă formula de apreciere a clasamentului va include componenta respectivă, aceasta se va lua în calcul.
- **Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA.** Ofertele în care moneda utilizată va fi alta, vor fi recalulate, cu aplicarea cursului de schimb oficial, stabilit de către BNM pentru data deschiderii ofertelor.
- **Aplicarea TVA:** În situația în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA și ofertantul sau importatorul este plătitor de TVA, acest fapt urmează a fi specificat expres, inclusiv cota aplicată și valoarea totală a TVA, care va fi facturată;
- **Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente livrării:** Toate elementele enumerate urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.

### 3.2 Condiții speciale:

- Se solicită contractarea unui ofertant care în ultimii 3 ani de activitate a efectuat lucrări similare obiectivului în cauză;
- Ofertantul trebuie să dispună de bază de producere proprie, cu teritoriu pentru stocarea materialelor;
- Ofertantul trebuie să aibă în dotare mașini și mecanisme pentru lucrări în condiții urbane restrânse;
- Sa dispună de licență pentru construcția carosabilelor de categoria I-IV.

### 3.3. Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:

- Formularul ofertei (conform anexei nr. 6 la Regulamentul 24/2017), propunerea financiară va include obligatoriu devizul de cheltuieli, însoțit de catalogul de prețuri unitare (F3, F5, F7);
- Formular informații generale despre ofertant (conform anexei nr. 7 la Regulamentul 24/2017);
- Formular experiență similară ultimii 3 ani, după caz și pentru angajații calificați (conform anexei nr. 8 la Regulamentul 24/2017);
- Formular declarație privind eligibilitate (conform anexei nr. 9 la Regulamentul 24/2017);
- Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia licenței de activitate, dacă dispun de aceasta;
- Scrisoarea-garanție privind dispunerea de mijloace de transport și mecanisme, proprii sau contractate, cu specificarea listei și informației despre acestea;
- Certificate de atestare tehnică a angajaților;
- Alte documente ce țin de prezenta invitație de participare, care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.

### 3.4. Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

### 3.5. Termenul de executare a lucrărilor: 12 luni de la semnarea contractului.

### 3.6. Valabilității ofertei: Se solicită a fi minim 60 zile de la data limită a depunerii ofertei.

### 3.7. Prezentarea și înregistrarea ofertelor:

- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează a fi depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cămară, bir. 311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: *Întreprinderea „\_\_\_\_\_” depune prezenta ofertă pentru participarea la licitația pentru achiziționarea \_\_\_\_\_, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”.* Numele, prenumele, telefonul mobil, email-ul persoanei responsabile;
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate până la data limită de depunere și în ordinea cronologică a primirii acestora.

### 3.8. Termen limită pentru primirea ofertelor: până la 26.11.18 ora 10:00.

### 3.9. Comisia de licitație nu acceptă oferta dacă:

- este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
- nu conține informația solicitată în invitația de participare, sau nu corespunde cerințelor stipulate în aceasta;
- ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare.

**4.1. Tipul procedurii:** licitație deschisă. Procedura va fi desfășurată în conformitate cu „Regulamentul privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetice, termoelectrice, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare”, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 24/2017 din 26.01.2017.

**4.2. Deschiderea ofertelor:** sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, or. Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) sau/și e-mail. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sunt admise.

**4.3. Examinarea ofertelor:**

**4.3.1** Ofertele vor fi examinate în două etape:

- a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea și calificarea ofertelor pe aspectele de calitate și condiții contractuale, cerințele pentru care sunt stipulate în prezenta invitație de participare;
- b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare.

**4.3.2** Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans;

**4.3.3** Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de participare, fără a-si crea astfel anumite obligații față de ofertanți.

**4.4. Criterii de atribuire:** Cel mai mic preț.

**4.5. Formula de apreciere a poziției fiecărei ofertei în clasament:**

Preț - max. 100% sau 100 pct. Ofertei care conține cel mai mic preț i se va acorda punctajul maxim, iar celorlalte oferte li se va acorda cu câte un punct mai puțin pentru fiecare punct procentual cu care vor depăși cel mai mic preț. În scopul evaluării, prețul luat în calcul se consideră valoarea totală de deviz, fără TVA, conform tabelului cu cantitățile de lucrări din anexa nr.1 la invitația de participare.

**4.6. Înștiințarea privind rezultatul licitației:** se expediază în termen de până la 3 zile din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitație.

## **SECȚIUNEA 5. Informații suplimentare**

**5.1. Anunțuri publicate anterior privind același contract:** nu.

**5.2. Persoane de contact:**

- Referitor la obiectul achiziției: M. Mazurean, șef Sectorul investiții, tel: (022) 256-714;
- Referitor la procedura de organizare a licitației: tel: (022) 256-797, email: [sap@acc.md](mailto:sap@acc.md)

## Volumul de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U. M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Instalarea si reparatia bordurilor P7, P1-1</b>				
1	RpCB01B1	Prepararea manuală a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) și turnat cu mijloace clasice	m3	0,50		
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	120,00		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	100,00		
		<b>2. Reglarea poziției capacelor cu ramă</b>				
4	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,20		
5	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, pentru execuție sub circulație intensă	buc	10,00		
6	RpAcF02D1	Coborârea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg pe zid de cărămidă cu mortar de ciment, în cazul execuției sub circulație intensă	buc	10,00		
6/1	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	20,00		
7	RpAcF11C	Inlocuirea capacelor din fonta la camine de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu rama carosabil	buc	20,00		
8	RpCB01B1	Prepararea manuală a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) și turnat cu mijloace clasice	m3	0,49		
		<b>3. Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de fontă</b>				
9	RpDB37A	Decaparea îmbrăcăminților asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	150,00		
10	RpDB37A1	Decaparea îmbrăcăminților asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare	m2	120,00		

		asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm în plus peste cei 3 cm grosime se adauga			
11	RpDB37A1	Decaparea îmbrăcăminților asfaltice de pâna la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm în plus peste cei 3 cm grosime se adaugă	m2	150,00	
12	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate pentru pozări de cabluri, conducte, podețe sau guri de scurgere, etc. executate in îmbracaminte carosabilă	m3	9,00	
13	AcE07D	Montarea capacelor din fontă fără piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă si canalizare, carosabil tip IV	buc	130,00	
14	AcE07D	Montarea capacelor din fontă fara piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă si canalizare, carosabil tip IV	buc	20,00	
15	CA03D	Beton turnat in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 200)	m3	9,00	
16	TsH92A	Încarcarea în auto gunoi	t	38,00	
17	TsI50F	Transportarea încărcaturilor cu autocamione la distanța 10 km	t	38,00	
18	DI82C	Repararea suprafețelor degradate la îmbracamini de beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală (Tip B M II)	m2	150,00	
		<b>4. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere</b>			
19	DI83E	Reparatia suprafețelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	8 740,00	
20	RpDB19D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	8 740,00	
21	DI82C	Repararea suprafețelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	8 740,00	
		<b>5. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita</b>			
22	DI83E	Reparatia suprafețelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1 600,00	
23	DI83B	Reparatia suprafețelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1 600,00	
24	RpDB19D	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 7 cm cu așternere manuală	m2	1 600,00	
25	RpDB19D	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 7 cm cu așternere manuală	m2	1 600,00	
26	DI82C	Repararea suprafețelor degradate la îmbrăcăminți de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală	m2	1 600,00	
		<b>6. Reparația trotuarelor</b>			
27	DI83B	Reparația suprafețelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	5 013,50	

28	DI82C	Repararea suprafețelor degradate la îmbrăcăminți de beton asfaltic cu agregate mărunte, executate la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală	m2	5 013,5 0		
		<b>7. Restabilirea stratului de bază cu beton asfaltic rece</b>				
29	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,77		
30	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic rece (consum 0,1 t/m2 la grosimea stratului de 5 cm)	t	100,00		

Total

Inclusiv salariu

Asigurare sociala si medicala

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu

Total

TVA

**Total deviz:**